

## Observatorio de Resultados

### EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE: USO DE FENTANILO DE LIBERACIÓN RÁPIDA SIN OPIOIDE DE MANTENIMIENTO

La siguiente tabla recoge el porcentaje de pacientes que están utilizando fentanilo de liberación rápida sin utilizar un opioide de mantenimiento, en los últimos tres años, en cada uno de los centros de salud de la Comunidad de Madrid.

Los centros de salud cuyo valor es 0, indica que tienen pacientes con fentanilo de liberación rápida asociado con un opioide de mantenimiento, pero ninguno de ellos está en monoterapia.

Los centros con resultado en blanco no tienen ningún paciente que tenga prescrito fentanilo de liberación rápida.

CENTRO	2020	2021	2022
C.S. Abrantes	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Adelfas	0,00%		
C.S. Alameda	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Alameda de Osuna	0,00%	50,00%	50,00%
C.S. Alcalá de Guadaíra	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Algete	20,00%	0,00%	0,00%
C.S. Alicante	66,67%	66,67%	66,67%
C.S. Almendrales	0,00%	50,00%	50,00%
C.S. Andrés Mellado	50,00%		
C.S. Ángela Uriarte	0,00%	100,00%	100,00%
C.S. Aquitania			
C.S. Aranjuez	16,67%	20,00%	20,00%
C.S. Aravaca	33,33%	0,00%	0,00%
C.S. Arganda - Felicidad	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Arganda del Rey	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Argüelles	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Arroyo de la Vega	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Arroyo Medialegua	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Avenida de Aragón	0,00%		
C.S. Barajas			
C.S. Barcelona	14,29%	20,00%	20,00%
C.S. Barrio del Pilar	66,67%	0,00%	0,00%
C.S. Bartolomé González	25,00%	0,00%	0,00%
C.S. Baviera	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Benita de Ávila	0,00%	0,00%	0,00%



## Observatorio de Resultados

### EFFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE: USO DE FENTANILO DE LIBERACIÓN RÁPIDA SIN OPIOIDE DE MANTENIMIENTO

La siguiente tabla recoge el porcentaje de pacientes que están utilizando fentanilo de liberación rápida sin utilizar un opioide de mantenimiento, en los últimos tres años, en cada uno de los centros de salud de la Comunidad de Madrid.

Los centros de salud cuyo valor es 0, indica que tienen pacientes con fentanilo de liberación rápida asociado con un opioide de mantenimiento, pero ninguno de ellos está en monoterapia.

Los centros con resultado en blanco no tienen ningún paciente que tenga prescrito fentanilo de liberación rápida.

CENTRO	2020	2021	2022
C.S. Brújula	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Buenos Aires	33,33%	25,00%	25,00%
C.S. Buitrago de Lozoya			
C.S. Bustarviejo	0,00%	16,67%	16,67%
C.S. Cáceres	50,00%	0,00%	0,00%
C.S. Cadalso de los Vidrios			
C.S. Campamento	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Campo de la Paloma	0,00%	20,00%	20,00%
C.S. Campo Real	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Canal de Panamá	33,33%	50,00%	50,00%
C.S. Canillejas	33,33%	0,00%	0,00%
C.S. Carabanchel Alto	0,00%		
C.S. Caramuel	33,33%	0,00%	0,00%
C.S. Carmen Calzado	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Casa de Campo	0,00%		
C.S. Castelló	0,00%		
C.S. Castilla la Nueva	33,33%	0,00%	0,00%
C.S. Cea Bermúdez	33,33%	0,00%	0,00%
C.S. Cercedilla	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Cerro Almodóvar	0,00%	33,33%	33,33%
C.S. Cerro del Aire	0,00%		
C.S. Ciempozuelos	0,00%	100,00%	100,00%
C.S. Ciudad Jardín	100,00%	50,00%	50,00%
C.S. Ciudad Periodistas	16,67%	0,00%	0,00%
C.S. Ciudad San Pablo	0,00%	0,00%	0,00%



## Observatorio de Resultados

### EFFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE: USO DE FENTANILO DE LIBERACIÓN RÁPIDA SIN OPIOIDE DE MANTENIMIENTO

La siguiente tabla recoge el porcentaje de pacientes que están utilizando fentanilo de liberación rápida sin utilizar un opioide de mantenimiento, en los últimos tres años, en cada uno de los centros de salud de la Comunidad de Madrid.

Los centros de salud cuyo valor es 0, indica que tienen pacientes con fentanilo de liberación rápida asociado con un opioide de mantenimiento, pero ninguno de ellos está en monoterapia.

Los centros con resultado en blanco no tienen ningún paciente que tenga prescrito fentanilo de liberación rápida.

CENTRO	2020	2021	2022
C.S. Ciudades	0,00%	50,00%	50,00%
C.S. Collado Villalba Estación	0,00%	16,67%	16,67%
C.S. Collado Villalba Pueblo	20,00%	20,00%	20,00%
C.S. Colmenar de Oreja	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Colmenar Viejo Norte	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Colmenar Viejo Sur	0,00%	33,33%	33,33%
C.S. Comillas	33,33%	20,00%	20,00%
C.S. Condes de Barcelona	33,33%	0,00%	0,00%
C.S. Cuzco	25,00%	50,00%	50,00%
C.S. Daroca	12,50%	20,00%	20,00%
C.S. Delicias	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Doctor Cirajas	0,00%	33,33%	33,33%
C.S. Doctor Pedro Laín Entralgo	0,00%		
C.S. Dos de Mayo	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Dr. Castroviejo	33,33%	25,00%	25,00%
C.S. Dr. Luengo Rodríguez	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Dr. Mendiguchía Carriche	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Dr. Tamames	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Dr. Trueta	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. El Bercial		0,00%	0,00%
C.S. El Espinillo	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. El Greco	20,00%	16,67%	16,67%
C.S. El Molar	0,00%	25,00%	25,00%
C.S. El Naranjo		50,00%	50,00%
C.S. El Pardo			



## Observatorio de Resultados

### EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE: USO DE FENTANILO DE LIBERACIÓN RÁPIDA SIN OPIOIDE DE MANTENIMIENTO

La siguiente tabla recoge el porcentaje de pacientes que están utilizando fentanilo de liberación rápida sin utilizar un opioide de mantenimiento, en los últimos tres años, en cada uno de los centros de salud de la Comunidad de Madrid.

Los centros de salud cuyo valor es 0, indica que tienen pacientes con fentanilo de liberación rápida asociado con un opioide de mantenimiento, pero ninguno de ellos está en monoterapia.

Los centros con resultado en blanco no tienen ningún paciente que tenga prescrito fentanilo de liberación rápida.

CENTRO	2020	2021	2022
C.S. El Puerto	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. El Restón	12,50%	0,00%	0,00%
C.S. El Soto	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Eloy Gonzalo		0,00%	0,00%
C.S. Embajadores	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Ensanche de Vallecas	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Entrevías	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Espronceda	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Estrecho de Corea	25,00%	0,00%	0,00%
C.S. Federica Montseny	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Felipe II	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Francia	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Fronteras	0,00%	10,00%	10,00%
C.S. Fuencarral	16,67%	0,00%	0,00%
C.S. Fuentelarreina	0,00%	33,33%	33,33%
C.S. Galapagar	0,00%	100,00%	100,00%
C.S. Gandhi	25,00%	0,00%	0,00%
C.S. García Noblejas	0,00%		
C.S. General Fanjul	33,33%		
C.S. General Ricardos	33,33%	33,33%	33,33%
C.S. Getafe Norte	100,00%	0,00%	0,00%
C.S. Goya	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Gregorio Marañón	0,00%		
C.S. Griñón	7,69%	12,50%	12,50%
C.S. Guadarrama	0,00%	0,00%	0,00%



## Observatorio de Resultados

### EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE: USO DE FENTANILO DE LIBERACIÓN RÁPIDA SIN OPIOIDE DE MANTENIMIENTO

La siguiente tabla recoge el porcentaje de pacientes que están utilizando fentanilo de liberación rápida sin utilizar un opioide de mantenimiento, en los últimos tres años, en cada uno de los centros de salud de la Comunidad de Madrid.

Los centros de salud cuyo valor es 0, indica que tienen pacientes con fentanilo de liberación rápida asociado con un opioide de mantenimiento, pero ninguno de ellos está en monoterapia.

Los centros con resultado en blanco no tienen ningún paciente que tenga prescrito fentanilo de liberación rápida.

CENTRO	2020	2021	2022
C.S. Guayaba	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Guzmán el Bueno	50,00%	50,00%	50,00%
C.S. Huerta de los Frailes	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Humanes	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Ibiza	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Infanta Mercedes	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Isabel II	0,00%	10,00%	10,00%
C.S. Isla de Oza	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Jaime Vera - Coslada	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Jaime Vera - Leganés	33,33%	0,00%	0,00%
C.S. Jazmín	0,00%		
C.S. Joaquín Rodrigo	0,00%	33,33%	33,33%
C.S. José María Llanos	25,00%	0,00%	0,00%
C.S. José Marv	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Juan de Austria	45,45%	37,50%	37,50%
C.S. Juan de la Cierva	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Juncal	0,00%	25,00%	25,00%
C.S. Justicia	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. La Cabrera	0,00%		
C.S. La Chopera	0,00%	50,00%	50,00%
C.S. La Garena	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. La Paz	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. La Plata	50,00%	20,00%	20,00%
C.S. La Princesa	37,50%	16,67%	16,67%
C.S. La Rivota	0,00%	0,00%	0,00%



## Observatorio de Resultados

### EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE: USO DE FENTANILO DE LIBERACIÓN RÁPIDA SIN OPIOIDE DE MANTENIMIENTO

La siguiente tabla recoge el porcentaje de pacientes que están utilizando fentanilo de liberación rápida sin utilizar un opioide de mantenimiento, en los últimos tres años, en cada uno de los centros de salud de la Comunidad de Madrid.

Los centros de salud cuyo valor es 0, indica que tienen pacientes con fentanilo de liberación rápida asociado con un opioide de mantenimiento, pero ninguno de ellos está en monoterapia.

Los centros con resultado en blanco no tienen ningún paciente que tenga prescrito fentanilo de liberación rápida.

CENTRO	2020	2021	2022
C.S. La Ventilla	33,33%	0,00%	0,00%
C.S. La Veredilla	0,00%	33,33%	33,33%
C.S. Lagasca	0,00%		
C.S. Las Águilas	0,00%	50,00%	50,00%
C.S. Las Américas	14,29%	0,00%	0,00%
C.S. Las Calesas			
C.S. Las Cortes	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Las Margaritas	11,11%	50,00%	50,00%
C.S. Las Olivas	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Las Rozas - El Abajon	50,00%	0,00%	0,00%
C.S. Lavapiés	25,00%	0,00%	0,00%
C.S. Leganés Norte			
C.S. Legazpi	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Linneo	0,00%	100,00%	100,00%
C.S. Londres	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Los Alperchines	0,00%	33,33%	33,33%
C.S. Los Alpes	0,00%	50,00%	50,00%
C.S. Los Ángeles	50,00%	33,33%	33,33%
C.S. Los Cármenes	100,00%	50,00%	50,00%
C.S. Los Castillos	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Los Fresnos	0,00%		
C.S. Los Pintores	42,86%	28,57%	28,57%
C.S. Los Rosales	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Los Yébenes	33,33%	50,00%	50,00%
C.S. Lucero	0,00%	0,00%	0,00%



## Observatorio de Resultados

### EFFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE: USO DE FENTANILO DE LIBERACIÓN RÁPIDA SIN OPIOIDE DE MANTENIMIENTO

La siguiente tabla recoge el porcentaje de pacientes que están utilizando fentanilo de liberación rápida sin utilizar un opioide de mantenimiento, en los últimos tres años, en cada uno de los centros de salud de la Comunidad de Madrid.

Los centros de salud cuyo valor es 0, indica que tienen pacientes con fentanilo de liberación rápida asociado con un opioide de mantenimiento, pero ninguno de ellos está en monoterapia.

Los centros con resultado en blanco no tienen ningún paciente que tenga prescrito fentanilo de liberación rápida.

CENTRO	2020	2021	2022
C.S. Luis Vives	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. M. Angeles López Gómez	66,67%	0,00%	0,00%
C.S. Manuel Merino	16,67%	0,00%	0,00%
C.S. Manzanares el Real		0,00%	0,00%
C.S. Maqueda	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Mar Báltico	33,33%	28,57%	28,57%
C.S. María Auxiliadora	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. María de Guzmán	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Maria Jesús Hereza	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. María Montessori	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Marie Curie	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Marqués de Valdivia	0,00%	33,33%	33,33%
C.S. Martín de Vargas	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Martínez de la Riva	0,00%	50,00%	50,00%
C.S. Meco	20,00%	25,00%	25,00%
C.S. Mejorada del Campo	0,00%	14,29%	14,29%
C.S. Miguel de Cervantes	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Miguel Servet	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Miraflores	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Mirasierra	0,00%	16,67%	16,67%
C.S. Monóvar	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Monterrozas	0,00%		
C.S. Montesa	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Navalcarnero	15,38%	0,00%	0,00%
C.S. Navas del Rey	25,00%	0,00%	0,00%



## Observatorio de Resultados

### EFFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE: USO DE FENTANILO DE LIBERACIÓN RÁPIDA SIN OPIOIDE DE MANTENIMIENTO

La siguiente tabla recoge el porcentaje de pacientes que están utilizando fentanilo de liberación rápida sin utilizar un opioide de mantenimiento, en los últimos tres años, en cada uno de los centros de salud de la Comunidad de Madrid.

Los centros de salud cuyo valor es 0, indica que tienen pacientes con fentanilo de liberación rápida asociado con un opioide de mantenimiento, pero ninguno de ellos está en monoterapia.

Los centros con resultado en blanco no tienen ningún paciente que tenga prescrito fentanilo de liberación rápida.

CENTRO	2020	2021	2022
C.S. Nuestra Señora de Fátima	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Nuestra Señora del Pilar	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Numancia	0,00%		
C.S. Nuñez Morgado	0,00%		
C.S. Orcasitas	50,00%	40,00%	40,00%
C.S. Orcasur	33,33%	100,00%	100,00%
C.S. Pacífico	66,67%	40,00%	40,00%
C.S. Palma Norte	20,00%	0,00%	0,00%
C.S. Panaderas	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Paracuellos de Jarama	0,00%		
C.S. Parque Coimbra	20,00%	0,00%	0,00%
C.S. Parque Europa	20,00%	0,00%	0,00%
C.S. Parque Loranca	12,50%	0,00%	0,00%
C.S. Párroco Julio Morate	16,67%	0,00%	0,00%
C.S. Paseo Imperial	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Pavones	25,00%	0,00%	0,00%
C.S. Peña Prieta	20,00%	0,00%	0,00%
C.S. Perales de Tajuña	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Perales del Río	0,00%		
C.S. Pinto	33,33%	33,33%	33,33%
C.S. Potes	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Potosí	50,00%	0,00%	0,00%
C.S. Pozuelo - Estación	20,00%	14,29%	14,29%
C.S. Presentación Sabio	33,33%	0,00%	0,00%
C.S. Príncipe de Vergara			





## Observatorio de Resultados

### EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE: USO DE FENTANILO DE LIBERACIÓN RÁPIDA SIN OPIOIDE DE MANTENIMIENTO

La siguiente tabla recoge el porcentaje de pacientes que están utilizando fentanilo de liberación rápida sin utilizar un opioide de mantenimiento, en los últimos tres años, en cada uno de los centros de salud de la Comunidad de Madrid.

Los centros de salud cuyo valor es 0, indica que tienen pacientes con fentanilo de liberación rápida asociado con un opioide de mantenimiento, pero ninguno de ellos está en monoterapia.

Los centros con resultado en blanco no tienen ningún paciente que tenga prescrito fentanilo de liberación rápida.

CENTRO	2020	2021	2022
C.S. Prosperidad	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Puerta Bonita		0,00%	0,00%
C.S. Puerta de Madrid	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Puerta del Ángel	0,00%		
C.S. Quince de Mayo	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Rafael Alberti	50,00%	0,00%	0,00%
C.S. Ramón y Cajal		0,00%	0,00%
C.S. Rascafría			
C.S. Reina Victoria	0,00%		
C.S. Rejas			
C.S. Reyes Católicos	20,00%	50,00%	50,00%
C.S. Reyes Magos	18,18%	0,00%	0,00%
C.S. Robledo de Chavela			
C.S. Rosa Luxemburgo	0,00%	33,33%	33,33%
C.S. San Andrés	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. San Blas	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. San Carlos	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. San Cristóbal	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. San Fermín	100,00%		
C.S. San Fernando	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. San Juan de la Cruz	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. San Martín de la Vega	0,00%	16,67%	16,67%
C.S. San Martín de Valdeiglesias	33,33%	20,00%	20,00%
C.S. Sánchez Morate	33,33%	0,00%	0,00%
C.S. Sanchinarro			



## Observatorio de Resultados

### EFFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE: USO DE FENTANILO DE LIBERACIÓN RÁPIDA SIN OPIOIDE DE MANTENIMIENTO

La siguiente tabla recoge el porcentaje de pacientes que están utilizando fentanilo de liberación rápida sin utilizar un opioide de mantenimiento, en los últimos tres años, en cada uno de los centros de salud de la Comunidad de Madrid.

Los centros de salud cuyo valor es 0, indica que tienen pacientes con fentanilo de liberación rápida asociado con un opioide de mantenimiento, pero ninguno de ellos está en monoterapia.

Los centros con resultado en blanco no tienen ningún paciente que tenga prescrito fentanilo de liberación rápida.

CENTRO	2020	2021	2022
C.S. Santa Hortensia	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Santa Isabel	25,00%	33,33%	33,33%
C.S. Santa Mónica	28,57%	0,00%	0,00%
C.S. Sector Embarcaciones	0,00%	50,00%	50,00%
C.S. Sector III	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Segovia	0,00%		
C.S. Segre	0,00%	100,00%	100,00%
C.S. Sierra de Guadarrama	0,00%	33,33%	33,33%
C.S. Silvano	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Somosaguas		0,00%	0,00%
C.S. Soto del Real	0,00%		
C.S. Torito	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Torrelaguna	100,00%	50,00%	50,00%
C.S. Torrelodones	0,00%	100,00%	100,00%
C.S. Torres de la Alameda	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Tres Cantos	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. V Centenario	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Valdebernardo	0,00%		
C.S. Valdela Fuentes			
C.S. Valdemoro	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Valdezarza		0,00%	0,00%
C.S. Valle de la Oliva	100,00%	66,67%	66,67%
C.S. Valle Inclán	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Valleaguado	14,29%	0,00%	0,00%
C.S. Ventura Rodríguez	0,00%		



## Observatorio de Resultados

### EFFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE: USO DE FENTANILO DE LIBERACIÓN RÁPIDA SIN OPIOIDE DE MANTENIMIENTO

La siguiente tabla recoge el porcentaje de pacientes que están utilizando fentanilo de liberación rápida sin utilizar un opioide de mantenimiento, en los últimos tres años, en cada uno de los centros de salud de la Comunidad de Madrid.

Los centros de salud cuyo valor es 0, indica que tienen pacientes con fentanilo de liberación rápida asociado con un opioide de mantenimiento, pero ninguno de ellos está en monoterapia.

Los centros con resultado en blanco no tienen ningún paciente que tenga prescrito fentanilo de liberación rápida.

CENTRO	2020	2021	2022
C.S. Vicalvaro - Artilleros	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Vicente Muzas	0,00%	33,33%	33,33%
C.S. Vicente Soldevilla	0,00%	50,00%	50,00%
C.S. Villa de Vallecas	25,00%	0,00%	0,00%
C.S. Villa del Prado	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Villaamil	25,00%	0,00%	0,00%
C.S. Villablanca	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Villanueva de la Cañada	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Villarejo de Salvanes	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Villaviciosa de Odón	0,00%	0,00%	0,00%
C.S. Virgen de Begoña	0,00%		
C.S. Virgen del Cortijo	100,00%	0,00%	0,00%

